




Změny v povoleních přípravků a reziduálních limitech

Ing. Jana Kloutvorová



Základní a zásadní povinností pěstitele při používání přípravků na ochranu rostlin (POR) je jejich bezpečná aplikace v souladu se všemi legislativními podmínkami a se zásadami správné zemědělské praxe (GAP)

Jednou z klíčových legislativních podmínek GAP je používání výhradně přípravků povolených, v povolených indikacích a v souladu s podmínkami a pokyny uvedenými na etiketě přípravku.

Mějme na paměti, že použití nepovoleného přípravku podléhá sankcím vč. možného zákazu prodeje produktu

Ukončení používání POR

abamectin

S platností od **1.dubna 2023** je možno úč. l. abamectin používat nadále **pouze ve sklenících**. Výjimka byla pro **Voliam Targo** pro povolení jabloň, hrušeň – bylo možno spotřebovat zásoby do 6.12.2024, **aktuálně povoleno již pouze pro jahodník** (do 1.10.2025), a to pouze do skleníků.

Přípravek	Poznámka
Voliam Targo	Ukončená platnost používání pro jabloň, hrušeň

abamectin,
chlorantraniliprol

Současně změna MLR:

plodina	původní MLR [mg/kg]	Nové MLR [mg/kg]
jablka	0,03	0,006
hrušky	0,03	0,006
jahody	0,15	0,08

[Hledej](#) [Podrobné hledání ▸](#)[Přihlásit se: Přes jméno a heslo](#)[Přes datovou schránku](#)[Přes identitu občana](#)[Jak na registraci](#)

Vyhledávání v registru přípravků



Kritéria vyhledávání:

▪ **Obchodní název přípravku:** Voliam Targo

Počet nalezených záznamů: 2

[\[Nové hledání\]](#)[\[Zrušit filtry\]](#)[\[Export do excelu\]](#)

Obchodní název ↓	Evid. č. ⇅	Držitel povolení ⇅	BF ⇅	Název účinné látky ⇅	Konec platnosti rozhodnutí ⇅	Ukončení uvádění na trh ⇅	Ukončení používání ⇅	Aktuální stav rozhodnutí ⇅	Pozn.
Voliam Targo	5255-0	Syngenta Crop Protection AG	I	Abamektin (<i>Abamectin</i>), Chlorantraniliprol (<i>Chlorantraniliprole</i>)	06.06.2023	06.12.2023	06.12.2024	Do spotřebování zásob	1 7
Voliam Targo	5255-0	Syngenta Crop Protection AG	I	Abamektin (<i>Abamectin</i>), Chlorantraniliprol (<i>Chlorantraniliprole</i>)	01.04.2024	01.10.2024	01.10.2025	Do spotřebování zásob	1 7

Nově pouze jahodník!

Náhrada za Voliam Targo:

Voliam – obsahuje pouze úč.l. Chlorantraniliprole

 Voliam (4870-3)

[\[Nové hledání\]](#)

[\[Zpět na seznam\]](#)



[Základní údaje](#)

[Označení](#)

[Použití](#)

[Dodatečné informace](#)

[Souběžný obchod](#)

Pozor! Další podrobnosti k použití naleznete na záložce [Dodatečné informace](#).

OL ↓	LA ⇅	Moření ⇅	Plodina ⇅	Škodlivý činitel ⇅	Dávkování
7	Ne	Ne	kukuřice (*)	zavíječ kukuřičný	100 ml/ha ; 300-600 l vody/ha
14	Ne	Ne	brambor (*)	mandelinka bramborová	50-60 ml/ha ; 300-600 l vody/ha
28	Ne	Ne	réva (*)	obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný	150 ml/ha ; 500-1500 l vody/ha
14	Ne	Ne	jabloň, hrušeň (*)	obaleči pupenoví, obaleči slupkoví, obaleč jablečný, podkopníčci	160 ml/ha ; 700-1000 l vody/ha

Jabloň, hrušeň. Max 1/za rok

Další přípravky s úč.l. chlorantraniliprole:

Coragen 20 SC	slivoň	obaleči	1x za rok
	jabloň, hrušeň	obaleči (pupenový, slupkový, o. jablečný) podkopníčci	1x za rok
Cosayr	jabloň, hruš., kdouloň	obaleč	1x za rok
Shenzi 200 SC	jabloň, hrušeň	obaleči (pupenový, slupkový, o. jablečný) podkopníčci	1x za rok
Suvisio 200 SC	jabloň, hrušeň	obaleči (pupenový, slupkový, o. jablečný) podkopníčci	1x za rok
Voliam	jabloň, hrušeň	obaleči (pupenový, slupkový, o. jablečný) podkopníčci	1x za rok

Ukončení používání POR

metiram

Přípravek	Ukončení používání
Polyram WG	28.11.2024 !!

K ochraně ovoce již
nemáme žádné
dithiocarbamáty = ztráta
kontaktních úč.l. = riziko
rezistence

spirotetramat

Přípravek	Ukončení používání
Movento 100 SC	07.05.2026

POZOR ZMĚNA !! -
původně bylo ukončení
použití do 30.4.2025,
nově došlo k prodloužení
doby použití do 7.5.2026

Je tedy možno ještě zakoupit a letos a až do jara příštího roku použít

spirotetramat

**konec uvádění
na trh – 7.5.2025**

eAGRI Registr přípravků
na ochranu rostlin

Hledej

Podrobné hledání ▶

Přihlásit se: [Přes jméno a heslo](#) | [Přes datovou schránku](#) | [Přes ID občana](#)

Přes ID občana

Vyhledávání v registru přípravků

Kritéria vyhledávání:

- **Obchodní název přípravku:** Movento
- **Dovozy souběžných přípravků:** Pouze registrované POR

[Nové hledání]

[Zrušit hledání]

[Export do excelu]

Obchodní název ↓	Evid. č. ⇅	Držitel povolení ⇅	BF ⇅	Název účinné látky ⇅	Konec platnosti rozhodnutí ⇅	Ukončení uvádění na trh ⇅	Ukončení použití ⇅	Aktuální stav rozhodnutí ⇅	Pozn.	
Movento 100 SC	5110-0	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	I	Spirotetramat (<i>Spirotetramat</i>)	23.11.2024	07.05.2025	07.05.2026	Do spotřebování zásob	1 7	▶
Movento 100 SC	5110-0	Bayer S.A.S.	I	Spirotetramat (<i>Spirotetramat</i>)	23.11.2024	07.05.2025	07.05.2026	Do spotřebování zásob	1 7	▶

**konec použití
– 7.5.2026**

Očekává se ukončení používání

pirimicarb

Přípravek	Ukončení uvádění na trh a používání
Pirimor 50 WG	15.3.2026

??

(31.10.2026)

fenpyrazamin

Přípravek	Ukončení uvádění na trh	Ukončení používání
Prolectus	30.06.2025	30.06.2026

broskvoň, meruňka,
třešeň, višeň,
slivoň, jahodník
(moniliózy, plíseň
šedá)

Pěstitelé hospodařící v režimu IP a zařazení do podopatření Integrovaná produkce ovoce v rámci plnění podmínek Agroenviromentálně-klimatických opatření dle Nařízení vlády č. 80/2023 Sb mají za povinnost dodržet specifický limit obsahu reziduí u vyjmenovaných/sledovaných účinných látek, přičemž se tímto specifickým limitem rozumí tzv. „nízkoreziduální IP limit“, který je hodnotu 30 % Legislativního MLR pro jádroviny a 50 % MLR pro peckoviny.



Upozornění na důležité změny v MLR

Pyriproxyfen

Harpun, Pozitron

(mera, obaleč)

plody	původní MLR [mg/kg]	<u>Nové MLR</u> [mg/kg]	OL
jablka	0,2	0,05	98
hrušky	0,2	0,01	126



Semafor aplikace insekticidních účinných látek – hrušně – bezreziduální produkce

BEZREZIDUÁLNÍ PRODUKCE 0,01 mg/kg								
počet dnů do sklizně	80-70	70-60	60-50	50-40	40-30	30-20	20-10	10-0
účinná látka (testovaný přípravek)								
flupyradifuron (Sivanto Prime)	AT✓							
pirimicarb (Pirimor 50 WG)	✓		✓		✓			OL 7
tebufenozide (Mimic)	✓		✓		✓ OL 32			
flonicamid (Teppeki)	✓		✓	✓	✓	OL 21		
acetamiprid (Mospilan 20 SP)	✓		✓	✓	✓	OL 14		
pyriproxyfen (Harpun) ★	OL 126 ✓		✓					
hexythiazox (Nissorun 25 SC)			✓	✓		OL 28		
chlorantraniliprole (Coragen 20 SC)		✓			✓	✓	OL 14	
spirotetramat (Movento 100 SC)			✓	✓	✓	OL 21		
cyantraniliprole (Exirel)		✓	✓		✓	✓		OL 7
spinosad (SpinTor)						✓	✓	OL 7
milbemectin (Milbeknock)		✓		✓			OL 14	
emamectin benzoate (Affirm)		✓	✓	✓	✓			OL 3

Upozornění na důležité změny v MLR

Pyriproxyfen

Harpun, Pozitron

(mera, obaleč)

plody	původní MLR [mg/kg]	<u>Nové MLR</u> [mg/kg]	OL
jablka	0,2	0,05	98
hrušky	0,2	0,01	126



- Dithianon

- **Delan Pro, Delan 700
WDG, Alcoban, Caldera
700 WG, Faban, aj.**

plody	původní MLR [mg/kg]	<u>Nové MLR</u> [mg/kg]
jablka	3,0	1,5
hrušky	3,0	1,5
třešeň, rybíz, angrešt beze změny		

Semafor aplikace fungicidních účinných látek – hrušně – nízkoreziduální IP produkce (tj. 30 % MLR)

NÍZKOREZIDUÁLNÍ PRODUKCE 30 % MRL									
počet dnů do sklizně		80-70	70-60	60-50	50-40	40-30	30-20	20-10	10-0
účinná látka a 30 % MRL (mg/kg)*									
difenoconazole (Score 250 SC)	0,24	✓		✓	OL 49	✓			
dithianon (Delan 700 WDG)	0,9	✓		✓	OL 42	✓			
fluxapyroxad (Sercadis)	0,27		✓	✓	✓	✓OL 35			
kresoxim-methyl (Discus)	0,06			✓	✓	✓	OL 28		
mefentrifluconazole (Belanty)	0,12	✓				✓	OL 28		
penthiopyrad (Fontelis)	0,15			✓	✓	✓	OL 21		
captan (Captan 80 WG)	3	✓		✓	✓	✓	OL 28		
penconazole (Topas 100 EC)	0,045				✓	✓	✓	✓OL 14	
fluopyram (Luna Privilege)	0,24				✓	✓	✓	✓OL 14	
boscalid (Bellis)	0,45				✓	✓	✓	✓	OL 7
pyraclostrobin (Bellis)	0,15				✓	✓	✓	✓	OL 7
pyrimethanil (Scala)	4,5		✓	✓	✓	✓			OLAT,7

(Delan 700 WDG – jádroviny)

Semafor aplikace fungicidních účinných látek – hrušně – nízkoreziduální IP produkce

NÍZKOREZIDUÁLNÍ PRODUKCE 30 % MRL									
počet dnů do sklizně		80-70	70-60	60-50	50-40	40-30	30-20	20-10	10-0
účinná látka a 30 % MRL (mg/kg)*									
difenoconazole (Score 250 SC)	0,24	✓		✓	OL 49	✓			
dithianon (Delan 700 WDG)	0,45	✓		✓	?? OL 42	✓			
fluxapyroxad (Sercadis)	0,27		✓	✓	✓	✓OL 35			
kresoxim-methyl (Discus)	0,06			✓	✓	✓	OL 28		
mefentrifluconazole (Belanty)	0,12	✓				✓	OL 28		
penthiopyrad (Fontelis)	0,15			✓	✓	✓	OL 21		
captan (Captan 80 WG)	3	✓		✓	✓	✓	OL 28		
penconazole (Topas 100 EC)	0,045				✓	✓	✓	✓OL 14	
fluopyram (Luna Privilege)	0,24				✓	✓	✓	✓OL 14	
boscalid (Bellis)	0,45				✓	✓	✓	✓	OL 7
pyraclostrobin (Bellis)	0,15				✓	✓	✓	✓	OL 7
pyrimethanil (Scala)	4,5		✓	✓	✓	✓			OLAT,7

(Delan 700 WDG – jádroviny)

Upozornění na důležité změny v MLR

Mefentrifluconazole

Belanty

plody	původní MLR [mg/kg]	<u>Nové MLR</u> [mg/kg]
meruňka, broskvoň	0,7	2
třešeň	2	5
slivoň	0,5	1,5
jabloň, hrušeň beze změny (0,4)		

Jeden z mála případů, kdy se MLR zvýšilo



Upozornění na důležité změny v MLR

Penconazol

Topas 100 EC, Topenco 100 EC

**budou
platné od
24.8.2025**

plody	stávající MLR [mg/kg]	<u>Nové MLR</u> [mg/kg]
jádroviny (jabloň, hrušeň)	0,15	0,3
	0,15	0,3
angrešt/rybíz černý/ jahodník beze změny (0,1 / 2 / 0,5)		

Upozornění na důležité změny v MLR

Acetamiprid- Mospilan 20 SP,
YOROI, Acetguard, Spyran, aj.

**Od
19.8.2025**

plody	aktuální MLR [mg/kg]	<u>Nové MLR</u> [mg/kg]
jabloň	0,4	0,07
hrušeň	0,4	0,07
meruňka	0,8	0,08
třešeň	1,5	0,8
broskvoň	0,2	0,08
slivoň	0,03	0,03

plody	aktuální MLR [mg/kg]	<u>Nové MLR</u> [mg/kg]
mal., ostr.	2	0,6
borůvka	2	0,7
rybíz	2	0,01
angrešt	2	0,7
jahodník beze změny (0,5)		

Doporučení pro letošní rok vs. příští rok

Změna definice rezidua fosetyl, resp. fosetyl-Al

„Fosetyl-Al (suma fosetylu, kyseliny fosfonové a jejich solí, vyjádřeno jako fosetyl)“ se mění na „kyselinu fosfonovou a její soli, vyjádřeno jako kyselina fosfonová“.

Tedy stávající Fosetyl-Al (sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as fosetyl) bude nahrazen definicí Phosphonic acid and its salts expressed as phosphonic acid.

Platnost od 29/04/2025

Současně jsou navrženy nové MLR založené na této definici reziduí.



	Kyselina fosfonová a její soli, vyjádřeno jako kyselina fosfonová	Fosetyl-Al (suma fosetylu, kyseliny fosfonové a jejich solí, vyjádřeno jako fosetyl)
	MLR (mg/kg) Vstoupí v platnost od 29.4.2025	MLR (mg/kg) Doposud platné hodnoty
Jablka. hrušky	70	150
Meruňky	60	2
Třešně	8	2
Broskve	60	50
Švestky	8	2
Jahody	70	100
Maliny, ostruž.	200	300
Borůvky, rybíz	150	200

Změna bude mít význam hlavně pro pěstitele ovoce pro dětskou výživu a u plodin s nízkým MLR



Pár slov ke kaptanu...

- jednání o neobnovení schválení úč.l. captan pro další používání v Evropě (příp. jen povolení pro skleníky)
- důvody - vliv na necílové organismy (včely), vliv přítomnosti metabolitů THPI a THPAM ve vodě na lidské zdraví tam, kde se voda upravuje ionizací, požadavky na doplnění dalších toxikologických studií...
- intenzivní jednání mezi držitelem práv, Evropskou komisí, EFSA, pěstiteli a pěstitelskými svazy a dalšími zainteresovanými organizacemi...
- při hlasování se proti neobnovení postavila kvalifikovaná většina ČS, použití bylo obnoveno, ale s určitými podmínkami.

Nařízení Komise (EU) 2024/2186 ze dne 24. září 2024 mění podmínky obnovení schválení účinné látky kaptan.

- povolena mohou být pouze použití mimo období květu plodin a bez výskytu kvetoucích plevelů v řádcích ošetřených plodin,
- aplikace v sadech mohou být prováděny pouze s aplikačním zařízením, které zvyšuje přesnost a správnost aplikace (např. štíty omezující úlet, postřikovače se štíty, postřikovače s kryty, tunelové postřikovače, postřikovače řízené sensory) a při zachování míry aplikace na cílových plochách dosahovaly průměrně nejméně 61% snížení aplikovaného přípravku na ochranu rostlin (na hektar) a nejméně 20% snížení ztráty přípravků na ochranu rostlin v půdě ve srovnání s konvenčním aplikačním zařízením.

Aktuálně se nyní řeší, za jakých podmínek se bude moci aplikovat, jaké konkrétní technické požadavky budou stanoveny a jak se to bude konkrétně posuzovat při kontrolách.

Upozornění na některé nové registrace POR - vzájemné uznání menšinového použití pro vlastní potřebu

Dicopur M – *MCPA* (podnět OUČR)

Plodina	ŠO	dávka	poznámka
jádroviny, peckoviny	plevele dvouděložné	2 l/ha	povolen dovoz z Rakouska na základě vzájemného uznání registrace

Přípravek Dicopur M, který je povolen v Rakousku pod číslem 3052-0, lze dovézt z Rakouska pro vlastní potřebu subjektem, který přípravek hodlá použít v České republice.

Přípravek Dicopur M se povoluje v souladu s ust. § 38b vzájemným uznáváním z Rakouska pouze pro vlastní potřebu.

Upozornění na některé nové registrace POR - vzájemné uznání menšinového použití pro vlastní potřebu

U 46 M Fluid – MCPA (podnět OUČR)

Plodina	ŠO	dávka	poznámka
jádroviny, peckoviny	plevele dvouděložné	2 l/ha	povolen dovoz z Německa na základě vzájemného uznání registrace

Přípravek U 46 M Fluid je povolen v Spolkové republice Německo pod číslem 060939-00 a lze ho dovézt z Německa pro vlastní potřebu subjektem, který přípravek hodlá použít v České republice.

Přípravek Dicopur M se povoluje v souladu s ust. § 38b vzájemným uznáváním z Německa pouze pro vlastní potřebu.

Upozornění na některé nové registrace POR - vzájemné uznání menšinového použití pro vlastní potřebu

Boomerang – *spinosad* (podnět OUČR)

Plodina	ŠO	dávka	poznámka
slivoň	octomilka japonská, pilatky	0,6 l/ha	povolen dovoz z Belgie na základě vzájemného uznání registrace

Přípravek Boomerang je povolen v Belgii pod číslem 9891/B a lze ho dovézt z Belgie pro vlastní potřebu subjektem, který přípravek hodlá použít v České republice.

Přípravek Boomerang se povoluje v souladu s ust. § 38b vzájemným uznáváním z Belgie pouze pro vlastní potřebu.



Děkuji za pozornost



kloutvorova.sispo@seznam.cz
mob. 739 690 106